

zetClean®

Desinfektionsmittel für Hände und Flächen

zVG®
* SINCE 1973 *



Im **zetClean®** Sortiment findet sich immer
eine zielorientierte, ökonomische Lösung.



Hygienische Sauberkeit von A bis Zet

In vielen Bereichen ist ein hygienisches Arbeitsumfeld zwingend erforderlich. Im umfangreichen **zetClean® Sortiment der ZVG®** findet sich immer eine zielorientierte, ökonomische Lösung.

Händedesinfektion

Curacid® Curaman Plus

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit zur hygienischen Händedesinfektion. **Curacid® Curaman Plus** ist hochwirksam gegen Viren und zeichnet sich durch eine sehr gute Hautverträglichkeit aus. **Curacid® Curaman Plus** ist vollviruzid gem. den RKI-Richtlinien. Der hohe Anteil an Ethanol ermöglicht auch eine gute Wirksamkeit gegen Noro-Viren in kurzer, praxistauglicher Zeit. Anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene.

- bakterizide und fungizide Wirkung nach EN 1500 entsprechend der Anwendungsempfehlung des VAH, 15 Sekunden/mind. 3 ml
- Viruzid wirksam nach EN 14476, wirksam auch gegen Noro-, Adeno-, und Polioviren
- inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV

Inhalt	VE	Art.
100 ml	25 Kittelflaschen	50073-001
500 ml	18 Flaschen	50073-005
1 l	10 Flaschen	50073-010
5 l	1 Kanister	50073-050



Haut- und Händedesinfektion

Curacid® HD-sept

Das Desinfektionsmittel ist sehr gut für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion geeignet. Es verfügt über eine gute Hautverträglichkeit und ist daher gut für Allergiker geeignet, da die Inhaltsstoffe keine hautschädigenden Langzeitwirkstoffe beinhalten.

Curacid® HD-sept enthält keine Aldehyde und Phenole sowie Parfüme.

- hoch wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren inkl. HIV/HBV, BVDV, HCV, MRSA
- zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut geeignet
- parfüm- und farbstofffrei
- RKI-gelistet (Wirkungsbereich A)

Inhalt	VE	Art.
100 ml	25 Kittelflaschen	50050-001
250 ml	20 Sprayflaschen	50050-003
500 ml	18 Flaschen	50050-005
1 l	10 Flaschen	50050-010
5 l	1 Kanister	50050-050



Händedesinfektion

Curacid® Poly

Rückfettende Händedesinfektion, gebrauchsfertig.

Curacid® Poly ist für Personen mit stark beanspruchter, sehr trockener und rissiger Haut geeignet.

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren, inkl. MRSA, HBV/HCV/HIV, Influenza, Rota, Noro, TB u. v. a.
- zur hygienischen Händedesinfektion
- geprüft und bestätigt nach den Richtlinien des VAH
- RKI gelistet (Wirkungsbereich A)
- hervorragende Hautverträglichkeit auch bei häufigem Einsatz

Inhalt	VE	Art.
100 ml	25 Kittelflaschen	50079-001
500 ml	18 Flaschen	50079-005



Händedesinfektion

Curacid® HD sensitive

NEU

Alkoholfreie Händedesinfektion mit schneller Viruswirksamkeit. Das Desinfektionsmittel ist anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene.

- wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren, inkl. MRSA, Influenza, Corona, etc.
- u. a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH, Einwirkzeit nur 60 Sekunden
- mit Aloe Vera zur Förderung der Regeneration beanspruchter Hände, Haut-pH neutral
- ohne Lösungsmittel, nicht brennbar
- chlorfrei und frei von Wasserstoffperoxid, zur universellen Anwendung
- Dermatest sehr-gut



Inhalt	VE	Art.
500 ml	18 Flaschen	50084-005

Schnelldesinfektion

Curacid® Medical

Alkoholfreie Schnelldesinfektion für Gegenstände und Flächen in medizinischen und hygienisch kritischen Bereichen. Es ist schnell-wirkend und materialschonend. Bei Abnahme von 1 VE **Curacid® Medical** erhalten Sie 2 Sprühköpfe gratis dazu.

- hohe Wirksamkeit gegen Bakterien und Pilze, begrenzt viruzid
- gebrauchsfertig
- Einwirkzeit: nur 60 Sekunden
- schonend zu sensiblen Oberflächen z. B. Acryl oder Plexiglas im Solarium
- biologisch abbaubar und hautverträglich
- aldehydfrei und phenolfrei
- begutachtet u. a. nach den Richtlinien des VAH
- wirksam gegen behüllte Viren



Inhalt	VE	Art.
1 l	10 Flaschen	50061-010
5 l	1 Kanister	50061-050



Pflegende Profi-Waschlotion

Curacid® WL

Das Desinfektionsmittel ist dem pH-Wert der Haut angepasst und erhält dadurch den natürlichen Säureschutzmantel. Konzipiert für häufiges Waschen von Körper und Händen auch bei beanspruchter Haut und Seifenunverträglichkeit. **Curacid® WL** lässt sich gut abspülen, was eine wichtige Voraussetzung zur Vermeidung von Hautaustrocknungen und Wechselwirkungen mit Desinfektionsmitteln ist.



Inhalt	VE	Art.
500 ml	18 Flaschen	50078-005
1 l	10 Flaschen	50078-010

Desinfektionssäule

Frei aufstellbare Säule aus Aluminium inklusive Informationsrahmen, Armhebelspender (1000 ml) mit langem Hebel und Edelstahlpumpe, Frontblende sowie Tropfschale und Bodenplatte aus Stahl

Inhalt	Maße (H x T x B)	Art.
1000 ml	181 x 42,5 x 50 cm	60620-00



Weitere passende Desinfektionsmittelspender finden Sie im **zetMatic®** Sortiment der ZVG®.

Schnell- und Flächendesinfektion

Schnelldesinfektion

Curacid® Aktiv plus

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Desinfektionsmittel für alle medizinischen und hygienisch kritischen Bereiche. Gemäß RKI ist **Curacid® Aktiv plus** als begrenzt viruzid PLUS eingestuft und somit auch gegen zusätzliche behüllte und unbehüllte Viren wirksam. Es lässt sich sehr gut zum Sprühen und Wischen sowie in Spendereimern in Verbindung mit Vliestuchrollen einsetzen.

- wirkt innerhalb 30 – 60 Sekunden gegen Bakterien, Pilze und Viren sowie MRSA, Noro und Corona
- schnell trocknend
- angenehmer Geruch
- begutachtet u. a. nach den Richtlinien des VAH

Curacid® Aktiv plus ist umfangreicher begutachtet als **Curacid® Aktiv**.



Inhalt	VE	Art.
1 l	10 Flaschen	50031-010
5 l	1 Kanister	50031-050



Schnelldesinfektion

Curacid® Sol

Alkoholfreie Schnelldesinfektion für empfindliche Gegenstände und Flächen, wie Solarien, Sport- und Fitnessgeräte, Massageliegen o. ä. Die universelle Anwendung kommt u. a. in Saunen, Solarien, Schwimmbädern, Duschseinrichtungen, Massagestudios und Physiopraxen zum Einsatz.

Es ist schnell wirksam, hat eine sehr gute Reinigungsleistung und schont dabei sensible Oberflächen wie z. B. Acrylglas oder Polycarbonatglas. **Curacid® Sol** ist geruchsneutral und stört somit nicht die Empfindung der Gäste. Das Konzentrat wird im praktischen Mischungsverhältnis von 1:20 verwendet. 5 Liter **Curacid® Sol** ergeben 100 Liter Solariumdesinfektion. Die gebrauchsfertige Lösung lässt sich leicht herstellen und ist lange haltbar.

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. E.coli, HIV, Influenza, MRSA, Corona ...)
- nur 1 Minute Einwirkzeit gem. VAH
- alkoholfrei und aldehydfrei
- Derma-Test: sehr gut (gebrauchsfertige Lösung)
- sehr gute Materialverträglichkeit, auch auf Acryl
- sehr wirtschaftlich durch 20-fache Verdünnung



Inhalt	VE	Art.
5 l	1 Kanister	50009-050

Flächendesinfektion

Curacid® DR 10 Desinfektionsreiniger

Konzentrat für die Desinfektion größerer Flächen und dem Inventar für alle medizinisch und hygienisch kritischen Bereiche. **Curacid® DR 10** reinigt materialschonend (aldehydfrei) und desinfiziert in einem Arbeitsgang.

- hoch wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. TBC und MRSA, Noro-Viren, HIV/HBV, behüllte Viren BVDV und Vaccinia)
- angenehmer Duft
- hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Anwendungskonzentration
- auch gut für Tauchdesinfektion geeignet (z. B. Urinflaschen, Masken etc.)
- begutachtet u. a. nach den Richtlinien des VAH
- ist gemäß RKI als vollviruzid einzustufen



Inhalt	VE	Art.
1 l	10 Dosierflaschen	50075-010
5 l	1 Kanister	50075-050

Flächendesinfektion/Reiniger

Curacid® DR 300

Konzentrat für die Reinigung und Desinfektion größerer Flächen und Inventar. **Curacid® DR 300** reinigt materialschonend (aldehydfrei) und desinfiziert in einem Arbeitsgang.

- hoch wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren
- für den Einsatz in Küchen und der Lebensmittelherstellung zur Einhaltung der HACCP Richtlinien
- Fett- und Schmutzlösbarkeit durch alkalischen pH-Wert
- für die Tauchdesinfektion (z. B. Maschinenteile) geeignet, Mischsysteme und dezentrale Dosieranlagen
- begutachtet u. a. nach den Richtlinien des VAH
- Prüfung nach den DVG-Richtlinien
- geprüfte und bestätigte Wirksamkeit nach EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476 und EN 14348

QAV-frei*

Inhalt	VE	Art.
5 l	1 Kanister	50076-050



Flächendesinfektion/Reiniger

Chlory-Sept

Desinfektionsreiniger für Nahrungsbetriebe, geeignet für alle wasserfesten, alkalibeständigen Bodenbeläge und Oberflächen in Großküchen, Fisch- und fleischverarbeitenden Betrieben sowie Werkstätten mit Fett- und Ölverschmutzungen. **Chlory-Sept** ist extrem ergiebig, löst selbst hartnäckige Verschmutzungen aller Art (für Aluminium nicht geeignet). Vor Anwendung die Flächen von Grobschmutz befreien. Nach der Anwendung ist die behandelte Fläche mit Wasser abzuspülen.

Dosierung:
1-2 %ige Lösung bei normaler Verschmutzung
3-4 %ige Lösung bei starker Verschmutzung

Inhalt	VE	Art.
10 l	1 Kanister	50010-100



Desinfektionstücher

Curacid® Aktiv Plus

Schnell-desinfektion von Flächen und Gegenständen in allen medizinischen und hygienisch kritischen Bereichen.

- wirkt bakterizid, inkl. TBC und MRSA
- fungizid
- wirksam gegen behüllte Viren inkl. HBV/HIV
- schnelltrocknend, rückstandsfrei
- kräftiges Vlies, angenehme Handhabung
- Tränkflüssigkeit begutachtet u. a. nach den Richtlinien des VAH
- Einwirkzeit: 60 Sekunden

Anwendung: Flächen und Gegenstände gleichmäßig benetzen.



Inhalt	Maße (L x B)	VE	Art.
100 Tücher	ca. 13 x 20 cm	12 Dosen à 100 Tücher	50150-000

Desinfektionstücher

Curacid® Medical

Zur Schnell-desinfektion von Flächen und Gegenständen in allen medizinischen und hygienisch kritischen Bereichen.

- wirksam gegen Bakterien (inkl. TBC), Pilze und Viren (inkl. Corona und HIV/HBV/HCV)
- schnell wirksam
- trocknet schnell
- verursacht keinen Sprühnebel
- kräftiges Vlies, angenehme Handhabung
- praktisch für kleine Flächen wie z. B. Spielzeug, Tastaturen etc.
- Tränkflüssigkeit u. a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH
- Einwirkzeit: 60 Sekunden

Anwendung: Flächen und Gegenstände gleichmäßig benetzen.



Inhalt	Maße (L x B)	VE	Art.
120 Tücher	ca. 13 x 20 cm	12 Dosen à 100 Tücher	50155-000

* Die Verwendung von QAV-freien Reinigungsmitteln wird bei der Verarbeitung von protein- und fetthaltigen Lebensmitteln (wie z. B. Milch) empfohlen, da QAV-Rückstände auf die Lebensmittel übertragen werden können.

Desinfektionswaschmittel

Desinfektionswaschmittel

SanOmat® 60 °C

Phosphatfreies Hygiene-Vollwaschmittel zur chemothermischen Wäschedesinfektion ab 60 °C, für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten.

SanOmat® ist geeignet für Weißwäsche sowie farbechte Buntwäsche aus Kunstfasern, Baumwolle oder Mischgewebe.

- VAH/DGHM und RKI gelistet
- Einwirkzeit: 15 Minuten VAH, 20 Minuten RKI
- Dosierung: 5 g/l

Inhalt	VE	VE/Palette	Art.
20 kg	1 Sack	40 Säcke	50000-200



Spendereimer • Desinfektionstücher



Wiper Bowl® Safe & Clean

Spendereimer eckig/rund

passend für Art. 11830-02, 11839-00, 11840-00, 11842-00 (rund), 11843-00 (eckig); Befüllung mit max. 2 Liter Desinfektionslösung je nach Anwenderkonzentration. Empfohlene Standzeit max. 28 Tage (4 Wochen) bzw. 42 Tage (6 Wochen).

Eimer	Höhe	Ø	VE	Art.
eckig	ca. 20 cm	ca. 18,5 cm	1 Eimer	60995-00
rund	ca. 20 cm	ca. 18,5 cm	1 Eimer	60997-00



Flächendesinfektionstücher

Multitex® Wipes

Standard Tuchrolle klein

Trockene Desinfektions- und Reinigungstücher aus 100 % Polyestervlies (PET) mit glatter Oberfläche für den Einsatz mit allen handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Anwendung in Desinfektionslösung je nach Herstellerangaben.



Farbe	Maße (L x B)	VE	VE/Palette	Art.
weiss	ca. 30 x 32 cm	8 Rollen à 60 Abrisse	48 VE	11830-02

Premium Tuchrolle

Trockene Desinfektions- und Reinigungstücher aus 100 % Polyestervlies (PET) mit glatter Oberfläche für den Einsatz mit allen handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Anwendung in Desinfektionslösung je nach Herstellerangaben.



Farbe	Maße (L x B)	VE	VE/Palette	Art.
weiss	ca. 30 x 32 cm	6 Rollen à 100 Abrisse	48 VE	11840-00
weiss	ca. 38 x 18 cm	6 Rollen à 100 Abrisse	48 VE	11842-00
weiss	ca. 24 x 32 cm	6 Rollen à 110 Abrisse	48 VE	11843-00

Standard Tuchrolle groß

Trockene Desinfektions- und Reinigungstücher aus 100 % Polyestervlies (PET) mit feingelochter Oberfläche für den Einsatz mit allen handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Anwendung in Desinfektionslösung je nach Herstellerangaben.



Farbe	Maße (L x B)	VE	VE/Palette	Art.
weiss	ca. 30 x 32 cm	6 Rollen à 100 Abrisse	48 VE	11839-00



Ihre Bestellinformationen

Beschreibung	VE	Art.
Curacid® Curaman Plus	Kittelflasche, 100 ml	50073-001
	Flasche, 500 ml	50073-005
	Flasche, 1 l	50073-010
	Kanister, 5 l	50073-050
Curacid® HD-sept	Kittelflasche, 100 ml	50050-001
	Sprayflasche, 250 ml	50050-003
	Flasche, 500 ml	50050-005
	Flasche, 1 l	50050-010
	Kanister, 5 l	50050-050
Curacid® Poly	Kittelflasche, 100 ml	50079-001
	Flasche, 500 ml	50079-005
Curacid® HD sensitive	Flasche, 500 ml	50084-005
Curacid® WL	Flasche, 500 ml	50078-005
	Flasche, 1 l	50078-010
Curacid® Medical	Flasche, 1 l	50061-010
	Kanister, 5 l	50061-050
Desinfektionssäule (inkl. Armhebelspender und Informationsrahmen)	1 Stück	60620-00
Curacid® Aktiv Plus	Flasche, 1 l	50031-010
	Kanister, 5 l	50031-050
Curacid® Sol	Kanister, 5 l	50009-050
Curacid® DR 10 Desinfektionsreiniger (Konzentrat)	Dosierflasche, 1 l	50075-010
	Kanister, 5 l	50075-050
Curacid® DR 300 Desinfektionsreiniger (Konzentrat)	Kanister, 5 l	50076-050
Chlory-Sept	Kanister, 10 l	50010-100
Curacid® Aktiv Plus Desinfektionstücher	12 Dosen à 100 Tücher	50150-000
Curacid® Medical Desinfektionstücher	12 Dosen à 120 Tücher	50155-000
SanOmat® 60 °C	20 kg	50000-200
Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimer eckig	1 Eimer	60995-00
Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimer rund	1 Eimer	60997-00
Multitex® Wipes Standard Tuchrolle klein	8 Rollen	11830-02
Multitex® Wipes Standard Tuchrolle groß	6 Rollen	11839-00
Multitex® Wipes Premium Tuchrolle	6 Rollen	11840-00
	6 Rollen	11842-00
	6 Rollen	11843-00

ZVG Zellstoffvertriebs GmbH & Co. KG

Zentrale
Urbacher Straße 4+5
D-53842 Troisdorf
Tel.: +49 (0)2241 484-0
Fax: +49 (0)2241 484-29
info@zvg-troisdorf.de

Niederlassung Sachsen
Gewerbering Nord 24
D-01900 Großbörnsdorf/OT Bretnig
Tel.: +49 (0)35955 831-0
Fax: +49 (0)35955 447-17
sachsen@zvg-gmbh.de

Niederlassung Süd
Gröninger Weg 7
D-74379 Ingersheim
Tel.: +49 (0)7142 9123-0
Fax: +49 (0)7142 9123-28
info@zvg-gmbh.de

www.zvg-troisdorf.de